

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС DE.АЯ56.Н34892

Срок действия с 10.09.2008 по 09.09.2011

0968234

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.10АЯ56  
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА"  
153000, г. Иваново, ул. Большая Воробьевская, д. 26, тел. (4932) 41-24-56 (4932) 41-06-38, факс  
(4932) 41-24-56

ПРОДУКЦИЯ Арматура санитарно-техническая с комплектующими  
и принадлежностями согласно приложений №2048093-№2048097.  
Документация изготовителя  
Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКП):  
49 5000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 19681-94 Пп. 5.2.1, 5.2.2


КОД ТН ВЭД:  
8481 00 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS, Lise-Meitner-Strasse 2, 79211 Denzlingen, Германия, тел. +49 7666 9448 0,  
факс +49 7666 9448 58

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №406/08 от 10.09.2008г. Испытательный центр  
"Станкотест", рег. № РОСС RU.0001.21ММ10 от 15.06.2006 г., 153009, г. Иваново, ул.  
Станкостроителей, д. 1  
Акт о результатах анализа состояния производства № 25369 от 31.01.2007 г.  
Сертификат на систему менеджмента качества по ISO 9001:2000 № 12 100 22668/3 TMS от  
18.07.2007 г. выдан TUV Management Service до 08.07.2010 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения знака соответствия: на таре  
(упаковке), на сопроводительной технической документации  
Схема сертификации За:



Руководитель органа

МП

Эксперт

*Л.В. Тарасова*  
подпись

*В.А. Замятина*  
подпись

Тарасова Л.В.

инициалы, фамилия

Замятина В.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048093

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------------|--|---|
| код ТН ВЭД СНГ   |  |   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 49 5000<br>8481 00 000 0 | Узлы подключения для двухтрубных и<br>однотрубных систем с плоским<br>уплотнением, с жестким конусом, с 4-мя<br>выходами и перемычкой в исполнении:<br>2-х конусные вставки из латуни, G3/4",<br>G1/2" или с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4"<br>Одиночная соединительная арматура<br>(проходная и угловая форма) в<br>исполнении: G1/2" с 1 ниппелем<br>G1/2"xG3/4" или с 1 конусным вкладышем<br>Одиночная соединительная арматура с<br>термостатическим клапаном (проходная и<br>угловая форма) в исполнении: G 1/2" с 1<br>ниппелем G 1/2"xG3/4" или с 1 конусным<br>вкладышем<br>Узлы подключения для двухтрубных систем<br>(проходная и угловая форма) в<br>исполнении: G1/2" с 2 ниппелями<br>G1/2"xG3/4" и с 2 конусным вкладышем<br>Арматура для двухтрубных систем с<br>термостатическим клапаном (проходная и<br>угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2<br>переходником G1/2"xG3/4" или с 2<br>конусным вкладышем<br>Арматура для одно- и двухтрубных систем<br>со сливом и байпасом (проходная и<br>угловая форма) в исполнении: G1/2" с 2<br>переходником G1/2"xG3/4" и с 2 конусным<br>вкладышем<br>ХУММЕЛЬ экспресс-блок в исполнении: 3/4"<br>плоскоуплотняющий с 2 конусными<br>вставками, 3/4" плоскоуплотняющий с 2<br>ниппелями |
|--------------------------|---|

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS,  
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211  
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

[Handwritten Signature]

подпись

Тарасова Л.В.  
инициалы, фамилия

Замятина В.А.  
инициалы, фамилия

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048094

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.НЗ4892

### Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------------|--|---|
| код ТН ВЭД СНГ   |  |   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 49 5000<br>8481 00 000 0 | Вентили спускные в исполнении G1/4",<br>G3/8", G1/2", G1", G1/8", G1 1/4",<br>G3/4"<br>Автоматические воздухопускные клапаны в<br>исполнении G1/2", G1/8", G1/4", G3/8"<br>FE-шаровые краны в исполнении G3/8",<br>G1/2", G3/4" с запорными колпачками и<br>уплотнениями<br>Крепежная петля, пробка для заполнения и<br>слива, устройство заполнения и слива в<br>исполнении G1/2", G3/4"x G1/2"<br>SFE-кран в исполнении G1/2", G1/4",<br>G3/8", G1/4"<br>Наконечники для шланга (штуцеры) в<br>исполнении G3/4" |  |
|--------------------------|---|--|

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 49 5000<br>8481 00 000 0 | Запорные пробки в исполнении G1/8",<br>G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4"<br>Соединительные пробки (муфты) в<br>исполнении:<br>G1 1/4"xG3/8", G1 1/4"xG1/2", G1<br>1/4"xG3/4", G1 1/4"xG1/8", G1 1/4"xG1",<br>G1 1/2"xG1", G1/2"xG1/8", G3/4"xG1/4",<br>G3/4"xG3/8", G3/4"xG1/2", G1"xG 3/8",<br>G1"xG1/2", G1"xG3/4", G1/2"xG3/8"<br>Ниппель радиаторный в исполнении G1 1/4"<br>Плоское уплотнение 55x42x1 |  |
|--------------------------|--|--|

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS,  
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211  
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

МП

Эксперт

*(Handwritten signature)*  
подпись

*(Handwritten signature)*  
подпись

Тарасова Д.В.  
инициалы, фамилия

Замятина В.А.  
инициалы, фамилия

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048096

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------------|--|---|
| код ТН ВЭД СНГ   |  |   |

Принадлежности и комплектующие:  
Мультипила Хуммель  
Хуммель "Помощь при монтаже" в  
исполнении: тип 1, тип 2  
Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник и  
колпачок в комплекте с выпускным  
клапаном Хуммель 1/2" и заглушкой  
Выпускные ключи Хуммель Дизайнтехник с  
выпускным клапаном 1/2"  
Колпачок Хуммель Дизайнтехник с  
заглушкой 1/2"  
Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник и  
заглушкой 1/2" с монтажным колпачком и  
элементами совмещения  
Выпускные клапаны Хуммель Дизайнтехник  
1/2" с монтажным колпачком и элементами  
совмещения  
Запорные пробки Хуммель Дизайнтехник  
1/2" с монтажным колпачком

Присоединительные принадлежности:  
Переходники 1/2"x3/4"  
Конусные вкладыши 1/2"x3/4"  
Зажимные винтовые соединения EKV-M,  
MKV-K  
Термостатические головки M30x1,5мм,  
M30-x-1,5мм

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS,  
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211  
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

подпись

Тарасова Л. В.  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Замятина В. А.  
инициалы, фамилия

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048097

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия**

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------------|--|---|
| код ТН ВЭД СНГ   |  |   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 49 5000<br>8481 00 000 0 | Универсальные адаптеры, обводные переходники (проходной, запираемый и угловой запираемый), одиночные соединения (проходное, угловое, проходное и угловое с внутренней резьбой) в исполнении: 2-х конусные вставки из латуни, с 2-мя ниппелями G1/2"xG3/4" |  |
|--------------------------|---|--|

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 49 5000<br>8481 00 000 0 | Вентиль запорный проходной и угловой в исполнении: G3/8", G1/2", G3/4"<br>Вентиль регулировки отопительного прибора (угловой и проходной) в исполнении 1/2", 3/8"<br>Вентиль термостата одиночной соединительной арматуры (угловой и проходной) в исполнении 1/2"<br>Многодиапазонные зажимные винтовые соединения MKV-M, MKV-K, EKV-M и комбинированные зажимные винтовые соединения в исполнении: G3/4", M22x1,5, M36x1,5, M42x1,5, M50x1,5<br>Соединительные ниппели в исполнении G1/2", G3/4", G1/2", G3/4", G1", G1 1/4",<br>Редукторы в исполнении G3/4", G1/2"<br>Винтовое соединение в исполнении AG G 1/2",<br>Соединительный Т-тройник, угловое соединение в исполнении G3/4"xG3/4"xG3/4", G1/2"xG3/4", G3/4"xG3/4" |  |
|--------------------------|---|--|

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"  
 Geschäftsbereich HS,  
 Lise-Meitner-Strasse 2, 79211  
 Denzlingen, Германия



Руководитель органа

подпись

Тарасова Л.В.  
инициалы, фамилия

подпись

Замятина В.А.  
инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

2048095

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС DE.АЯ56.Н34892

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

| код ОК 005 (ОКП) | Наименование и обозначение<br>продукции, ее изготовитель | Обозначение документации,<br>по которой выпускается продукция |
|------------------|--|---|
| код ТН ВЭД СНГ   |  |   |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 49 5000       | Принадлежности и инструменты:<br>ключи для удаления воздуха;<br>шланг для удаления воздуха и слива;<br>универсальные розетки-крышки;<br>ключи монтажные, исполнение SW 30, SW<br>26;<br>развертка 15мм;<br>инструмент для калибровки и снятия<br>фаски;<br>пружины внутригибочные и внешнегибочные;<br>Вспомогательные монтажные средства:<br>монтажный мостик, монтажный шаблон,<br>эксцентрик для подключаемой арматуры,<br>узел подключения с выравниванием высоты<br>80мм, удлинитель для соединительной<br>арматуры, вращающееся угловое<br>соединение, соединительная Y-деталь |  |
| 8481 00 000 0 |  |  |

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "HUMMEL AG"  
Geschäftsbereich HS,  
Lise-Meitner-Strasse 2, 79211  
Denzlingen, Германия



Руководитель органа

Эксперт

*Тарасова Л. В.*  
подпись

*Замятина В. А.*  
подпись

Тарасова Л. В.  
инициалы, фамилия

Замятина В. А.  
инициалы, фамилия